


RISQUES BIOLOGIQUES et travaux d'assainissement

Certains travaux vous exposent à des agents infectieux qui peuvent avoir des conséquences sur votre santé : bactéries, virus, parasites, champignons... Par des réflexes simples, vous pouvez vous protéger !


ENTREPRISES
ARTISANALES
DU BTP

LES RISQUES POUR VOTRE SANTE

DANS LE CADRE DE VOTRE ACTIVITÉ, VOUS POUVEZ ENTRER EN CONTACT AVEC DES AGENTS BIOLOGIQUES . INVISIBLES À L'ŒIL NU, CERTAINS PEUVENT AVOIR DES CONSÉQUENCES GRAVES SUR VOTRE SANTÉ ET PROVOQUER DES MALADIES.



Bactéries



Virus



Champignons



Parasites

QUELLES CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ ?

En cas d'exposition à certains de ces agents pathogènes , il existe :

- **Un risque infectieux** : infection cutanée, fièvre, pneumonie, complications cardiaques et pulmonaires...
- **Un risque allergique** : allergie, asthme, rhinite...
- **Un risque lié aux toxines** : fièvre, botulisme, tétanos...
- **Un risque de cancer** : évolution maligne de certaines infections



BON À SAVOIR

Certaines maladies provoquées par des agents pathogènes sont reconnues comme des maladies professionnelles : Hépatite A, leptospirose et tétanos.

LES VOIES DE CONTAMINATION

Le nez

Inhalation de particules

Les yeux

Projection de particules et contact avec des mains contaminées

La bouche

Inhalation et ingestion d'agents pathogènes (mains sales)

La peau

Contact avec les agents pathogènes



BON À SAVOIR

Vous êtes directement concernés mais sachez que vous pouvez ramener ces agents pathogènes à la maison si vous ne prenez pas de précaution !

ENTRETIEN DES INSTALLATIONS

LORS DES TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT, VOUS POUVEZ ÊTRE AMENÉS À ENTRER EN CONTACT AVEC DES EAUX SOUILLÉES. PROTÉGEZ-VOUS EN APPLIQUANT DES RÉFLEXES SIMPLES !

Exemples de situations à risques :

- Entretien de la fosse
- Nettoyage du préfiltre
- Entretien du regard de répartition...



CONSEIL DE PRÉVENTION

- N'utilisez pas de l'eau sous trop forte pression pour éviter les particules en suspension et les éclaboussures
- Portez les EPI adaptés (bottes, vêtements, gants, lunettes, masque)
- Après intervention, lavez convenablement les outils et équipements utilisés

REHABILITATION

LORS DES TRAVAUX DE RÉNOVATION OU DE RÉHABILITATION D'UNE INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT, UN CONTACT AVEC DES AGENTS PATHOGÈNES EST POSSIBLE. GRÂCE À QUELQUES RÉFLEXES SIMPLES, VOUS POUVEZ VOUS PROTÉGER !

Exemple de situation à risques :

- Raccordement entre le réseau ancien et la nouvelle installation



CONSEIL DE PRÉVENTION

- Procédez à un nettoyage préalable du réseau ancien avant toute intervention de raccordement
- Portez les EPI adaptés (vêtements, gants, lunettes, masque)
- Après intervention, lavez convenablement les outils et équipements utilisés

DEPANNAGE ET REPARATION

LORS DES INTERVENTIONS DE DÉPANNAGE OU DE RÉPARATION SUR UNE INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT EXISTANTE, LES RISQUES LIÉS AUX AGENTS PATHOGÈNES SONT IMPORTANTS.



Exemple de situation à risques :

- Intervention directe sur l'installation suite à un bouchage ou à un colmatage du réseau

CONSEILS DE PRÉVENTION

- Chaque fois que possible, procédez à un nettoyage préalable du réseau ancien avant toute intervention
- Portez les EPI adaptés



BON À SAVOIR

Attention aux autres risques inhérents à l'intervention sur une installation d'assainissement : chutes, ensevelissement, asphyxie (H₂S), engins de terrassement, machines et outils, manutention, amiante...

PROTEGEZ-VOUS !

Pour vous protéger contre les risques de contamination, veillez à porter les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés. En fonction de la nature des travaux, les EPI indiqués doivent être complétés par d'autres équipements (casque, bouchons d'oreille...).



Gants
impermeables



**SOYEZ VIGILANTS À L'ENTRETIEN
ET AU RENOUELEMENT DES EPI.**

HYGIÈNE ET SANTÉ

HYGIÈNE : DES RÈGLES DE BON SENS

- Porter une tenue de travail spécifique
- Se laver les mains avant de manger, fumer ou boire et après tout contact avec des eaux souillées
- Éviter tout contact entre les mains souillées et les yeux, la bouche et le nez
- Désinfecter et protéger les plaies cutanées avec un pansement imperméable
- Se changer avant de quitter le chantier et mettre les vêtements de travail dans un sac séparé



BON À SAVOIR

Certains objets peuvent véhiculer des agents pathogènes de manière indirecte. Exemple : *un stylo manipulé avec des mains sales puis porté à la bouche.*



VACCINS

La vaccination ne constitue pas le remède miracle contre le risque biologique. Elle doit donc être réalisée sur avis médical, en complément des actions de protection collectives et individuelles.

Le vaccin minimal recommandé est celui de la DT Polio. D'autres vaccins peuvent être envisagés par votre médecin en fonction des risques : hépatite A et B, leptospirose, BCG...

CONDUITE À TENIR EN CAS DE BESOIN

Contact avec la peau	Contact avec les yeux	En cas de plaie
Lavage à l'eau potable et au savon	Rinçage prolongé des yeux sous l'eau potable	Lavage à l'eau et au savon, désinfection de la plaie et mise en place d'un pansement imperméable



**QUELLE QUE SOIT LA SITUATION
ET EN CAS DE DOUTE, APPELEZ VOTRE MÉDECIN
DU TRAVAIL OU VOTRE MÉDECIN TRAITANT !**



ZOOM SUR... LA TROUSSE DE SECOURS

La présence d'une trousse de secours est obligatoire sur chaque chantier. Pensez à la mettre dans le camion ! Vérifiez régulièrement son contenu : antiseptique cutané, compresses stériles, pansements prédécoupés imperméables, sparadrap, bandes extensibles, ciseaux, gants à usage unique, doigtier...

EN SAVOIR PLUS



IRIS-ST, pôle prévention des artisans du Bâtiment
www.iris-st.org

Avec le soutien de la DGE et de la CNAMTS.




Artisan de votre sécurité

Rédigé par l'IRIS-ST en collaboration
avec la CNATP - 2014